



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 0018/2026 – CMSI	2
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2026	3
AVISO DE PENALIDADE	5
EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO ADM. Nº 007/2026.....	6
EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026.....	7
2º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 7/2026	8
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2026	8
DECRETO Nº 367/2026.....	18
PORTARIA Nº 613/2026.....	19
PORTARIA Nº 614/2026.....	19
PORTARIA Nº 615/2026.....	19
PORTARIA Nº 616/2026.....	20



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 0018/2026 – CMSI



Poder Legislativo de Serranópolis do Iguaçu

Estado do Paraná

Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, n.º 469, Bairro Jardimópolis

CNPJ: 01.620.534/0001-83 - CEP: 85885-000

Fone: (45) 3236-8390 / WhatsApp: (45) 92003-8742

e-mail: administrativo@camaraserranopolis.com.br

PORTARIA N.º 118/2026, de 27 de agosto e 2026.

Concede Diária.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, REGIMENTAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder diárias ao Servidor Público Rodrigo Ribeiro Nascimento, brasileiro, inscrito no CPF n.º 098.***.***-24, com base na Resolução n.º 01/2022, de 30 de setembro de 2022, que dispõe sobre a Instituição do Regime de Diárias para custeio de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana a Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, quando a serviço fora da sede e dá outras providências.

§ 1º - Deslocamento a Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, afim de participar do Curso “Monitoramento do PROLEGIS” a ser realizado entre os dias 08/09/2026 e 11/09/2026, em Curitiba-Pr, realizado pela empresa: UNYFLEX.

I - Data de saída: 07 de setembro de 2026, às 12:00 horas;

II - Data de retorno: 11 de setembro de 2026 às 19:00 horas;

III - Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia);

IV - Valor da Diária: 12 UFM (Valor da UFM R\$ 63,86 conforme Decreto n.º 018/2026, de 09 de janeiro de 2026), sendo o valor de R\$ 766,32 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) à diária, perfazendo um valor total de R\$ 3.448,44 (três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

V - Meio de transporte: Particular.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 27 de agosto de 2026.

Assinado por:

Maria Madalena Bertolini

..329-00 27/08/2026 - 15:18
DKXUSBZQRGK4UQWGF5GA

Maria Madalena Bertolini
Presidente



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

EDITAL Nº 033/2026
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024

O Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu-PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura n.º 01/2024, de 29 de janeiro de 2024, com Homologação de Resultado Final do Concurso Público pelo Edital nº 022/2024, de 06 de maio de 2024, torna público:

Art. 1º. CONVOCAR

1.1. As candidatas aprovadas, conforme relação anexa, a comparecerem de 28 de agosto a 11 de setembro de 2026 no departamento de recursos humanos no horário das 08:30h às 11:00h e 13:30h às 16:00h, **POR PEDIDO FINAL DE LISTA do classificado anterior, e por ampliação de vaga conforme Portaria nº 615/2026**, com os documentos a seguir:

- **Cópias e as originais dos seguintes documentos para todos os cargos:**
- Cédula de Identidade;
- Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
- Cópia da Carteira de Trabalho;
- Cartão do PIS/PASEP;
- Cópia do RG e CPF de todos os dependentes (e Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos);
- Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site www.tse.gov.br;
- Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- Título de Eleitor;
- Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e empregos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, ou acúmulo lícito, declarando o empregador, turno trabalhado;**
- Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme prescrito no Art. 32 da Constituição do Estado do Paraná, no

Avenida Santos Dumont, nº 2021, Área Central; CEP 85885-000; Fone: (45)3236-8323;
CNPJ 01.613.052/0001-04; e-mail: rh@serranopolis.pr.gov.br

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Eletech
Assinatura Eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: <https://serranopolisdoiguacu.oyz.atdtech.com.br/app-signer/verify?token=adcc8b09-fa23-44d2-b4d8-77c6c27d811>



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

Decreto Estadual nº 4.202 de 30 de maio de 2001, na Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001 e na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992;

- Uma fotografia 3x4 recente;
- Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal;**
- Comprovante da idade mínima de 18 anos e da nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma da lei, mediante apresentação de fotocópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento;
- Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
- Comprovante de registro profissional, quando o emprego exigir;
- Conta bancária, onde o candidato é o titular, para depósito de pagamento (Sicredi, Caixa ou Banco do Brasil);
- Comprovante de endereço atualizado;
- O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e protocolado impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista.

**** - Declarações fornecidas para preenchimento no setor de RH.**

Art. 2º. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serranópolis do Iguaçu, 27 de agosto de 2026.

Assinado por:

GILBERTO MARSARO

27/08/2026 - 11:01

TFGCR3XXQJETY9PD9UT55Q

GILBERTO MARSARO

Prefeito

ANEXO AO EDITAL Nº 033/2026

Do Concurso Público nº 001/2024

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

Cargo: Professor 20h. (Período Vespertino)

Classificação final	Nome do Candidato	Nº da inscrição
29º	HELOISE DEOLINDA NERY CIBOTTO	1.637
30º	FRANCIELLI DA SILVA MODZINSKI	1.532

Avenida Santos Dumont, nº 2021, Área Central; CEP 85885-000; Fone: (45)3236-8323;
CNPJ 01.613.052/0001-04; e-mail: rh@serranopolis.pr.gov.br



Tramitado e Assinado Eletronicamente por EloTech
Assinatura Eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: <https://serranopolisdoiguacu.ory.itiotech.com.br/epc-align/verify/?code=adcb0694d2344602-b4d8-7762d27d811>



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

AVISO DE PENALIDADE



Governo Municipal
Serranópolis do Iguaçu

AVISO DE PENALIDADE

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições e em conformidade com os artigos 137 e 156 da Lei nº 14.133/21, resolve aplicar a sanção de multa, no valor de R\$ 1.100,10 (mil e cem reais e dez centavos), cumulada de cancelamento da Ata de Registro de Preços 85/2026, á empresa MAIS SAÚDE MAIS RENTABILIDADE LTDA, contados a partir da publicação desta decisão, tendo em vista a conduta reprovável da licitante que descumpriu o disposto na Ata de Registro de Preços nº 85/2026, apurado no Processo Administrativo nº 008/2026, a qual já se encontra devidamente cancelada.

GILBERTO
MARSARO:
88645061953

Assinado digitalmente por GILBERTO MARSARO:88645061953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=14685517000157, OU=presencial, CN=GILBERTO
MARSARO:88645061953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-08-27 09:20:18
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Gilberto Marsaro

PREFEITO MUNICIPAL



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO ADM. Nº 007/2026



Município de Serranópolis do Iguaçu Estado do Paraná

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo nº 07/2026

Pregão Eletrônico nº 11/2026 – SRP – Processo Administrativo nº 24/2026

Interessada: L.A MACHADO E RIBEIRO. – CNPJ nº 11.242.605/0001-05

Assunto: Aplicação de sanções administrativas por recusa injustificada na assinatura da Ata de Registro de Preços nº 33/2026.

O Município de Serranópolis do Iguaçu/PR torna público que, por decisão proferida em 26 de agosto de 2026, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021 e nas disposições do instrumento convocatório, foi RATIFICADA a decadência do direito à contratação da empresa L.A MACHADO E RIBEIRO. e deliberada a APLICAÇÃO das seguintes sanções administrativas.

I – Multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados e não assinados; e

II – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 3 (três) anos.

Informa-se que a referida decisão foi devidamente encaminhada/notificada à empresa interessada, ficando-lhe facultado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de Pedido de Reconsideração / Recurso Administrativo, o qual será submetido à devida análise. Caso o recurso não seja interposto no prazo legal, os efeitos definitivos da decisão e as sanções cominadas passarão a vigorar a partir da data desta publicação, procedendo-se à inscrição no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e às cobranças cabíveis.

Serranópolis do Iguaçu/PR, 26 de agosto de 2026.

Assinado por:

Marieli Joana Elsenbach

27/08/2026 - 14:19

PTBP1RMR565SPHAKOL4VAQ

MARIELI JOANA ELSENBACH

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Tramitado e Assinado Eletronicamente por E-Reloch
Assinatura Eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: <https://serranopolisdoiguacu.ox.eletoch.com.br/app-signer/verify/?code=69747e15-d631-43b1-ac57-fa0feab889a5>



Av. Santos Dumont, nº 2021, Área Central; Fone: (45)3236-8300; Cep 85885-000; E-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br; CNPJ 01.613.052/0001-04



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026



Município de Serranópolis do Iguaçu

Estado do Paraná

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo nº 09/2026

Pregão Eletrônico nº 07/2026 – SRP – Processo Administrativo nº 13/2026

Interessada: OESTE SOLDAS COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA. – CNPJ nº 14.023.116/0001-50

Assunto: Aplicação de sanções administrativas por recusa injustificada na assinatura da Ata de Registro de Preços nº 106/2026.

O Município de Serranópolis do Iguaçu/PR torna público que, por decisão proferida em 26 de agosto de 2026, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021 e nas disposições do instrumento convocatório, foi RATIFICADA a decadência do direito à contratação da empresa OESTE SOLDAS COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA. e deliberada a APLICAÇÃO das seguintes sanções administrativas.

I – Multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens adjudicados e não assinados; e

II – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 3 (três) anos.

Informa-se que a referida decisão foi devidamente encaminhada/notificada à empresa interessada, ficando-lhe facultado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de Pedido de Reconsideração / Recurso Administrativo, o qual será submetido à devida análise. Caso o recurso não seja interposto no prazo legal, os efeitos definitivos da decisão e as sanções cominadas passarão a vigorar a partir da data desta publicação, procedendo-se à inscrição no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e às cobranças cabíveis.

Serranópolis do Iguaçu/PR, 26 de agosto de 2026.

Assinado por:

Marieli Joana Elsenbach

27/08/2026 - 14:19

PTBP1RMR5655PHAK0L4VAQ

MARIELI JOANA ELSENBACH

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

2º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 7/2026

O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.052/0001-04, com sede administrativa na Avenida Santos Dumont, nº 2021, Área Central, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GILBERTO MARSARO, doravante denominado CONTRATANTE, com fundamento no art. 124, inciso II, alínea 'd', e no art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021, promove o presente TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 7/2026, decorrente do Pregão Eletrônico nº 82/2025, celebrado com a empresa ECOLIVA CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.616.793/0001-55.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATUALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

Parágrafo Primeiro – Fica formalizado, para fins de atualização da distribuição administrativa dos postos vinculados ao Contrato nº 7/2026, o remanejamento de 01 (uma) vaga de Servente de Limpeza originalmente destinada à Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme cessão formalizada entre as respectivas Secretarias.

Parágrafo Segundo – Fica igualmente registrado o remanejamento de 01 (uma) vaga de Servente de Limpeza originalmente destinada à Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para atendimento da demanda da Escola Municipal Serranópolis do Iguaçu, conforme solicitação da Secretaria de Educação e autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Terceiro – Em razão dos remanejamentos ora registrados, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte passa a contar com 09 (nove) postos de Servente de Limpeza.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Único – Os remanejamentos ora formalizados possuem caráter exclusivamente administrativo e não implicam acréscimo ou supressão do quantitativo global de postos contratados, alteração dos valores contratuais ou modificação das demais condições do Contrato, que permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Serranópolis do Iguaçu, 28 de agosto de 2026.

MUN. DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU
GILBERTO MARSARO
CONTRATANTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E ENTREGA EM PLENO FUNCIONAMENTO DE SISTEMA AUDIOVISUAL E DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS, ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO, PASSAGEM DE CABEAMENTO, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, TREINAMENTO OPERACIONAL, EMISSÃO DE ART E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ALTURA, DESTINADO AO CLUBE ALIANÇA, EM ATENDIMENTO AO INCENTIVO CUIDA MAIS PARANÁ – ENVELHECIMENTO ATIVO, CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 049/2025.

O prefeito do Município de Serranópolis do Iguaçu – PR, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, considerando o que consta dos presentes autos e a regularidade de todo procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pela Pregoeira, RESOLVE HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das seguintes proponentes:

GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - CNPJ 77318731000104								
Lote	Item	Descrição	UN	Marca	Qtde	VL. Unit.	VL. Total	
1	1	PROJETOR MULTIMÍDIA WXGA PARA USO CORPORATIVO. COM TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO DLP (DIGITAL LIGHT PROCESSING), RESOLUÇÃO NATIVA WXGA E ALTO BRILHO, DESTINADO A APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES CORPORATIVOS E EDUCACIONAIS COM ILUMINAÇÃO AMBIENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA DLP COM CHIP ÚNICO (0.65" OU SUPERIOR). BRILHO: MÍNIMO DE 4.000 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA (1.280 X 800 PIXELS). RESOLUÇÃO SUPORTADA: DE VGA (640 X 480) ATÉ WUXGA (1.920 X 1.200). RELAÇÃO DE CONTRASTE: MÍNIMO DE 20.000:1 (GARANTINDO NITIDEZ EM TEXTOS E GRÁFICOS). CORES DO DISPLAY: SUPORTE A 30 BITS (1,07 BILHÕES DE CORES). FORMATO DE TELA (ASPECT RATIO): NATIVO 16:10 (COM SUPORTE SELECIONÁVEL PARA OUTROS FORMATOS COMO 4:3 E 16:9). FONTE DE LUZ: LÂMPADA. VIDA ÚTIL DA LÂMPADA: MODO NORMAL: MÍNIMO DE 6.000 HORAS. MODO ECONÔMICO: MÍNIMO DE 10.000 HORAS. MODO DE ECONOMIA DINÂMICA (LAMPSAVE/SMARTECO OU EQUIVALENTE): ATÉ 15.000 HORAS. LENTE E ÓPTICA: LENTES DE VIDRO DE PRECISÃO PARA MAIOR CLAREZA. ÍNDICE DE PROJEÇÃO (THROW RATIO): ENTRE 1.55 E 1.7. ZOOM: ÓPTICO DE 1.1X. AJUSTE DE KEYSTONE: VERTICAL AUTOMÁTICO OU MANUAL (MÍNIMO DE ± 40 GRAUS). CONECTIVIDADE (INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA): 02 (DUAS) PORTAS HDMI (COMPATÍVEIS COM VERSÃO 1.4 OU SUPERIOR). 01 (UMA) PORTA VGA (D-SUB 15 PINOS) PARA ENTRADA DE COMPUTADOR. 01 (UMA) PORTA	UN	Benq	1	5299,84	5299,84	

Página 8



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		VGA (D-SUB 15 PINOS) PARA SAÍDA DE MONITOR (MONITOR OUT). 01 (UMA) ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (RCA). 01 (UMA) ENTRADA DE S-VIDEO (MINI DIN 4 PINOS). 01 (UMA) ENTRADA DE ÁUDIO (MINI JACK 3.5MM). 01 (UMA) SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK 3.5MM). 01 (UMA) PORTA USB TIPO-A (COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DE 1.5A PARA ALIMENTAÇÃO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS/DONGLES). 01 (UMA) PORTA USB TIPO MINI-B (PARA SERVIÇO/ATUALIZAÇÃO).					
1	2	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 200" WIDESCREEN, MOTORIZADA DE GRANDES DIMENSÕES (200 POLEGADAS), FORMATO WIDESCREEN, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO REMOTO, DESTINADA A AUDITÓRIOS, HOME THEATERS DE GRANDE PORTE E SALAS DE CONFERÊNCIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO DE TELA: ELÉTRICA/MOTORIZADA RETRÁTIL. FORMATO DE TELA (ASPECT RATIO): 16:9 (WIDESCREEN). DIMENSÕES DA ÁREA DE PROJEÇÃO (VISUAL): MÍNIMO DE 442 CM (LARGURA) X 248 CM (ALTURA). TAMANHO DIAGONAL: 200 POLEGADAS. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO (TECIDO): TIPO MATTE WHITE (BRANCO FOSCO) PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. GANHO DE BRILHO: 1.1 (OU SUPERIOR). VERSO DO TECIDO NA COR PRETA (BLACKOUT) PARA IMPEDIR A PENETRAÇÃO DE LUZ E INTERFERÊNCIAS. SUPERFÍCIE LAVÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE. BORDAS: POSSUI BORDAS PRETAS (TARJAS) LATERAIS, SUPERIOR E INFERIOR PARA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM E AUMENTO DA PERCEPÇÃO DE CONTRASTE. ESTOJO (CASE): ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A CORROSÃO E RISCOS (GERALMENTE NA COR BRANCA). DESIGN QUE PERMITA FIXAÇÃO TANTO EM TETO QUANTO EM PAREDE. SISTEMA DE MOTORIZAÇÃO: MOTOR TUBULAR INTERNO SILENCIOSO E DE ALTO TORQUE. SISTEMA DE PARADA MULTIPONTO (PERMITE TRAVAR A TELA EM QUALQUER ALTURA DESEJADA). SISTEMA DE CONTROLE: ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO (RÁDIO FREQUÊNCIA - RF) INCLUSO. (OPCIONAL: ACIONAMENTO MANUAL POR BOTOEIRA OU INTEGRAÇÃO COM AUTOMAÇÃO). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO 220V INSTALAÇÃO: SUPORTES INTEGRADOS OU KIT DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM TETO OU PAREDE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ESTOJO: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,60 METROS A 5,00 METROS (VERIFICAR ESPAÇO FÍSICO DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO) ÁREA ÚTIL DE PROJEÇÃO: 442 x 249 CM, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 200 POLEGADAS NA DIAGONAL, GARANTINDO AMPLA VISUALIZAÇÃO PARA AMBIENTES DE MÉDIO E GRANDE PORTE.	UN	Techlumens	1	8537,51	8537,51
1	3	SISTEMA DE FIXAÇÃO E SUSPENSÃO ESTENDIDO SOB MEDIDA, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PONTOS DE ANCORAGEM, PARA INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA DE GRANDE PORTE (200 POLEGADAS) EM ESTRUTURA DE TETO ELEVADA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: CONFIGURAÇÃO: SISTEMA DE 02 (DOIS) PONTOS DE FIXAÇÃO INDEPENDENTES (UM PARA CADA EXTREMIDADE DA TELA). COMPOSIÇÃO DO KIT: TIRANTES: 02 (DUAS) BARRAS ROSCADAS INTEIRAS EM AÇO CARBONO ZINCADO OU GALVANIZADO. DIÂMETRO DA BARRA: MÍNIMO DE 1/2" (12,7MM) OU SUPERIOR. COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 3,00 METROS (AJUSTÁVEL NO LOCAL). FIXAÇÃO SUPERIOR (NA ESTRUTURA/TESSOURA): 02 (DUAS) GARRAS PARA VIGA (TIPO "BEAM CLAMP" OU "GARRA JACARÉ") REFORÇADAS, OU SUPORTE TIPO SELA, COMPATÍVEIS COM A ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE. FIXAÇÃO INFERIOR (NA TELA): CONEXÃO DIRETA AOS OLHAIS/ALÇAS DE IÇAMENTO PRESENTES NAS TAMPAS LATERAIS DO ESTOJO DA TELA. INCLUSÃO DE 02 (DOIS) MOSQUETÕES DE AÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA OU MANILHAS PARA CONEXÃO RÁPIDA E SEGURA. SEGURANÇA E ACABAMENTO: USO DE CONTRAPORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO EM TODAS AS CONEXÕES. CAPACIDADE DE CARGA DO CONJUNTO: MÍNIMO DE 120 KG (FATOR DE SEGURANÇA ELEVADO)	UN	Artesanal	1	623,5	623,5
1	4	SUPORTE DE TETO ESTRUTURAL DE LONGO ALCANCE (4 A 5 METROS), FIXO, FABRICADO EM AÇO ESTRUTURAL, PROJETADO ESPECIFICAMENTE	UN	Artesanal	1	643,22	643,22

Página 9



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		PARA VENCER GRANDES VÃOS (PÉ-DIREITO ALTO) DE 4,00 A 5,00 METROS, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE PARA PROJEÇÃO, LIVRE DE VIBRAÇÕES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: ESTRUTURA PRINCIPAL (HASTE): TUBO INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3 POLEGADAS (APROX. 76MM) OU TUBO QUADRADO DE 80X80MM ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO: MÍNIMO DE 2MM (CHAPA 14) PARA GARANTIR RIGIDEZ TORCIONAL. PASSAGEM INTERNA DE CABEAMENTO (HDMI E ENERGIA) PARA ACABAMENTO LIMPO. SISTEMA DE FIXAÇÃO SUPERIOR (TETO): FLANGE DE AÇO CARBONO QUADRADA OU CIRCULAR, ESPESSURA MÍNIMA DE 1/4" (6,35MM). FURAÇÃO PARA 04 (QUATRO) CHUMBADORES DE EXPANSÃO (PARABOLT) OU FIXAÇÃO EM VIGAS METÁLICAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS INDUSTRIAIS. SISTEMA DE FIXAÇÃO INFERIOR (PROJETOR): BASE ADAPTADORA UNIVERSAL ARTICULADA (TIPO "ARANHA") COMPATÍVEL COM A FURAÇÃO DO PROJETOR. AJUSTE FINO DE INCLINAÇÃO (TILT) E ROTAÇÃO (PAN) PARA ALINHAMENTO DA IMAGEM NA TELA. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO (FOSFATIZAÇÃO). PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) NA COR BRANCA OU PRETA (CONFORME TETO DO LOCAL), RESISTENTE A RISCOS E DESCASCAMENTO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL: SOB MEDIDA (CONFIRMAR NO LOCAL, ESTIMATIVA ENTRE 4.000MM E 5.000MM).					
1	5	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL COM DOIS TRANSMISSORES DE MÃO, OPERANDO EM FAIXA UHF (640,000 – 664,750 MHZ) COM ATÉ 100 CANAIS SELECIONÁVEIS POR ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO PARA OTIMIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA E REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR TRANSMISSÃO TRUE DIVERSITY (DIVERSIDADE REAL) PARA MAIOR ESTABILIDADE DE SINAL, RECEPTOR COM ANTENAS DESTACÁVEIS, DISPLAY DE MONITORAMENTO DE NÍVEIS DE SINAL E FREQUÊNCIA, E SAÍDAS DE ÁUDIO TANTO BALANCEADAS (XLR) QUANTO DESBALANCEADAS (TRS P10), COMPATÍVEIS COM MESAS DE SOM, AMPLIFICADORES E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PROFISSIONAL. OS MICROFONES DEVERÃO SER DE TIPO DINÂMICO COM PADRÃO POLAR CARDIOIDE, GARANTINDO CAPTAÇÃO VOCAL CLARA E REJEIÇÃO ADEQUADA DE RUÍDO AMBIENTE, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA (APROXIMADAMENTE 40 HZ – 20 KHZ) E NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA (SPL) ELEVADO (~144 DB) PARA USO PROFISSIONAL. O SISTEMA DEVE INCLUIR DUAS UNIDADES DE TRANSMISSOR DE MÃO, RECEPTOR UHF, ANTENAS REMOVÍVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, ALCANCE OPERACIONAL DE ATÉ 50 M EM CAMPO ABERTO SEM OBSTÁCULOS, AUTONOMIA DE BATERIA NOS TRANSMISSORES DE APROXIMADAMENTE 8 H, ALÉM DE TODOS OS ACESSÓRIOS E MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	AKG	2	1596,01	3192,02
1	6	CARREGADOR DE PILHAS PORTÁTIL BIVOLT AUTOMÁTICO, COMPATÍVEL COM BATERIAS RECARREGÁVEIS NIMH (NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO) E NI-CD (NÍQUEL-CÁDMIO), ACOMPANHADO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PILHAS TAMANHO AA DE ALTA CAPACIDADE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: ENTRADA DE ENERGIA (ALIMENTAÇÃO): BIVOLT AUTOMÁTICO (AC 100V - 240V, 50/60HZ), PERMITINDO USO EM QUALQUER REGIÃO SEM NECESSIDADE DE CHAVES SELETORAS. COMPATIBILIDADE DE CARGA: PROJETADO PARA RECARREGAR PILHAS NOS TAMANHOS AA (PEQUENA) E AAA (PALITO) SIMULTANEAMENTE OU EM PARES. CAPACIDADE DE SLOTS: MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CANAIS DE CARREGAMENTO INDEPENDENTES OU EM PARES (CARREGA 2 OU 4 PILHAS POR VEZ). TEMPO DE RECARGA: CICLO PADRÃO PARA PILHAS AA (2500MAH): ENTRE 10 A 12 HORAS. CORRENTE DE SAÍDA: ESTABILIZADA PARA GARANTIR A VIDA ÚTIL DAS PILHAS (APROX. 200MA A 300MA). INDICADORES VISUAIS: POSSUI LEDS INDICADORES DE FLUXO DE ENERGIA (ACENDEM DURANTE O CARREGAMENTO). SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE (CASO A PILHA SEJA INSERIDA ERRADA). PLUGUE DE TOMADA ARTICULADO/RETRÁTIL (PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136) PARA FACILITAR O TRANSPORTE. PILHAS INCLUSAS: QUANTIDADE: 04	UN	Multilaser	2	201,6	403,2

Página 10



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		(QUATRO) UNIDADES. TAMANHO: AA. TIPO: NI-MH (SEM EFEITO MEMÓRIA). CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 2500 MAH (MILIAMPÉRE-HORA)					
1	7	MICROFONE SEM FIO DUPLO ULTRACOMPACTO (USB-C) DESCRIÇÃO DO OBJETO: SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DIGITAL DUPLO (02 TRANSMISSORES E 01 RECEPTOR), ULTRACOMPACTO E LEVE, COM CONEXÃO DIRETA VIA CONECTOR USB TIPO-C, PROJETADO PARA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES, TABLETS) E COMPUTADORES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO DE TRANSMISSÃO: DIGITAL NA FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ (LIVRE DE INTERFERÊNCIAS DE TV/UHF). CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: 02 (DOIS) TRANSMISSORES DE CLIPE (CLIP-ON) COM MICROFONE EMBUTIDO. 01 (UM) RECEPTOR COMPACTO COM CONECTOR MACHO USB-C. PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL (CAPTAÇÃO DE SOM EM 360 GRAUS). ALCANCE DE OPERAÇÃO: MÍNIMO DE 50 METROS (SEM OBSTÁCULOS). RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 16 KHZ. RELAÇÃO SINAL/RUÍDO (SNR): MÍNIMO DE 75 DB (DESEJÁVEL 80 DB) PARA ÁUDIO LIMPO. SENSIBILIDADE: -42 DB. RECURSOS DE ÁUDIO: FUNÇÃO DE CANCELAMENTO DE RUÍDO AMBIENTE SELECIONÁVEL (BOTÃO FÍSICO NO TRANSMISSOR). BOTÃO DE MUDO (MUTE) ACESSÍVEL. ALIMENTAÇÃO E BATERIA: TRANSMISSORES: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ION-LÍCIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 9 HORAS DE USO CONTÍNUO. RECEPTOR: ALIMENTADO DIRETAMENTE PELO DISPOSITIVO CONECTADO (SEM BATERIA INTERNA). CONECTIVIDADE E INTERFACE: CONECTOR DO RECEPTOR: USB TIPO-C MACHO (CONEXÃO DIRETA AO CELULAR/TABLET). RECURSO DE CARREGAMENTO PASS-THROUGH: O RECEPTOR DEVE POSSUIR UMA PORTA USB-C FÊMEA LATERAL QUE PERMITA CARREGAR O CELULAR/DISPOSITIVO ENQUANTO O MICROFONE ESTÁ CONECTADO E EM USO. EMPARELHAMENTO: AUTOMÁTICO (PLUG AND PLAY) AO CONECTAR, SEM NECESSIDADE DE DRIVERS. DIMENSÕES E PESO: EQUIPAMENTO ULTRALEVE: TRANSMISSORES COM PESO MÁXIMO DE 10G CADA E RECEPTOR COM PESO MÁXIMO DE 6G. COMPATIBILIDADE: DISPOSITIVOS COM PORTA USB-C (ANDROID, TABLETS, NOTEBOOKS E SMARTPHONES APPLE LINHA 15/16)	UN	Boya	3	523,56	1570,68
1	8	RACK ORGANIZADOR 16U COM ACESSÓRIOS FORNECIMENTO DE RACK METÁLICO PADRÃO 19 POLEGADAS COM 16U DE ALTURA E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 470MM; PORTA FRONTAL COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO E CHAVE; LATERAIS VENTILADAS; PINTURA EPÓXI PRETA. INCLUSO: 02 (DUAS) BANDEJAS FIXA EM AÇO PADRÃO 19" PARA ACOMODAÇÃO DE PERIFÉRICOS NÃORACKÁVEIS. 01 (UM) KIT DE PARAFUSOS E PORCAS GAIOLA SUFICIENTE PARA A MONTAGEM DE TODOS OS ITENS. PARA INSTALAR A MESA EM PÉ.	UN	Pier Telecom	1	1077	1077
1	9	CAIXA ACÚSTICA ATIVA 15" PROCESSADA (800W) DESCRIÇÃO DO OBJETO: CAIXA DE SOM ATIVA (AMPLIFICADA) PROFISSIONAL DE DUAS VIAS, COM WOOFER DE 15 POLEGADAS, GABINETE EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS (DSP), DESTINADA À SONORIZAÇÃO DE AUDITÓRIOS, EVENTOS E ESPAÇOS CORPORATIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO DE SISTEMA: CAIXA ACÚSTICA ATIVA DE 2 VIAS (WOOFER + DRIVER). POTÊNCIA: POTÊNCIA TOTAL (DINÂMICA/PICO): MÍNIMO DE 800 WATTS. AMPLIFICAÇÃO: CLASSE D (ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO AQUECIMENTO). TRANSDUTORES (ALTO-FALANTES): WOOFER (GRAVES): 15 POLEGADAS DE ALTO RENDIMENTO. DRIVER (AGUDOS): DRIVER DE COMPRESSÃO COM DIAFRAGMA DE 1,75 POLEGADAS DE POLIÉSTER E GARGANTA DE 1 POLEGADA. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 20 KHZ (COBRE TODA A FAIXA DE VOZ E MÚSICA COM CLAREZA). COBERTURA/DISPERSÃO: MÍNIMO DE 100° HORIZONTAL X 60° VERTICAL (PARA COBRIR BEM A PLATEIA). GABINETE (CARÇA): MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS OU POLIPROPILENO) COM REFORÇOS INTERNOS ANTI-VIBRAÇÃO. FORMATO: TRAPEZOIDAL (PERMITE USO COMO P.A. EM TRIPÉ OU COMO MONITOR DE CHÃO NA HORIZONTAL). TELA FRONTAL: AÇO COM PINTURA EPÓXI PARA PROTEÇÃO TOTAL DOS FALANTES. TRANSPORTE: ALÇAS LATERAIS E/OU SUPERIOR INTEGRADAS AO GABINETE. CONECTIVIDADE (PAINEL	UN	Mark Audio	4	3033,8	12135,2

Página 11



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		TRASEIRO): ENTRADAS: 01 (UMA) ENTRADA BALANCEADA COMBO (XLR/P10) OU ENTRADAS SEPARADAS XLR E P10 (LINE/MIC). SAÍDAS: 01 (UMA) SAÍDA DE LINHA (LINK/THRU) CONECTOR XLR MACHO PARA LIGAR OUTRAS CAIXAS EM CASCATA. RECURSOS ADICIONAIS: DSP (PROCESSAMENTO DIGITAL): CROSSOVER E LIMITER INTEGRADOS PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEIMA POR EXCESSO DE SINAL. ENCAIXE PARA PEDESTAL/TRIPÉ PADRÃO 35MM NA BASE. PONTOS DE FIXAÇÃO (FLY POINTS) ROSCA M8 PARA INSTALAÇÃO SUSPensa (CASO NECESSÁRIO). ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127V/220V) COM CHAVE SELETORA OU AUTOMÁTICO; CABO DE FORÇA					
1	10	SUBWOOFER ATIVO DE ALTO DESEMPENHO COM FALANTE DE 18", IDEAL PARA REFORÇO DE GRAVES EM SISTEMAS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO, COMO IGREJAS, EVENTOS E PAS. CONTA COM 600W RMS DE POTÊNCIA (PICO ESTIMADO DE 1200W), AMPLIFICADOR CLASSE D E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ENTRE APROXIMADAMENTE 35 HZ E 200 HZ. POSSUI ENTRADAS E SAÍDAS XLR BALANCEADAS, CONTROLE DE VOLUME, CHAVE DE FASE, FILTRO PASSA-BAIXAS AJUSTÁVEL E PROTEÇÃO TÉRMICA COM VENTILAÇÃO FORÇADA. SEU GABINETE EM MDF REVESTIDO COM GRADE METÁLICA GARANTE DURABILIDADE E ÓTIMA RESPOSTA ACÚSTICA, SENDO ALIMENTADO POR FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA. É A ESCOLHA IDEAL PARA COMPLEMENTAR SISTEMAS COM CAIXAS FULL-RANGE, ENTREGANDO GRAVES PROFUNDOS E DEFINIDOS. DESCRIÇÃO DO OBJETO: SUBWOOFER ATIVO (AMPLIFICADO) PROFISSIONAL DE ALTA POTÊNCIA, EQUIPADO COM DOIS ALTO-FALANTES DE 18 POLEGADAS, GABINETE DE MADEIRA REFORÇADO E PROCESSAMENTO INTERNO, DESTINADO AO REFORÇO DE FREQUÊNCIAS BAIXAS (SUBGRAVES) EM SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO E GRANDE PORTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO DE SISTEMA: CAIXA ACÚSTICA ATIVA PARA SUBGRAVES (SUBWOOFER). TRANSDUTORES (ALTO-FALANTES): 02 (DOIS) WOOFERS DE 18 POLEGADAS COM CONE DE CELULOSE OU FIBRA REFORÇADA. POTÊNCIA: POTÊNCIA RMS: MÍNIMO DE 1.200 WATTS CONTÍNUOS (EM 4 OHMS). POTÊNCIA MUSICAL: MÍNIMO DE 2.400 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL. AMPLIFICAÇÃO: CLASSE D (DIGITAL) DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO PESO. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 HZ A 200 HZ (COBRE A FAIXA DE SUBGRAVES COM PROFUNDIDADE). PRESSÃO SONORA (SPL): MÁXIMO CONTÍNUO: > 127 DB. MÁXIMO DE PICO: > 139 DB. RECURSOS DE PROCESSAMENTO (CROSSOVER/FILTROS): AJUSTE DE FREQUÊNCIA DE CORTE (LOW PASS) VARIÁVEL ENTRE 70 HZ E 200 HZ (OU SIMILAR). CHAVE DE INVERSÃO DE FASE (0° / 180°) PARA ALINHAMENTO ACÚSTICO COM AS CAIXAS DE ALTA. FILTRO HIGH PASS (PASSA ALTAS) NA SAÍDA DE SINAL (PARA ENVIAR APENAS MÉDIOS/AGUDOS PARA AS CAIXAS SATÉLITES). PROTEÇÕES: LIMITADOR INTELIGENTE (CLIP LIMITER) CONTRA DISTORÇÃO E QUEIMA. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA. PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP) COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE/FORÇADA	UN	Oneal	1	8659,12	8659,12
1	11	CAIXA ACÚSTICA ATIVA DE 2 VIAS, COMPACTA E VERSÁTIL, IDEAL PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES PEQUENOS, IGREJAS, LOJAS E EVENTOS. EQUIPADA COM UM WOOFER DE 6,5" E DRIVER PIEZOELÉTRICO, ENTREGA 70W RMS (PICO DE ATÉ 140W) COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 70 HZ A 18 KHZ E SPL MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE 105 DB. POSSUI AMPLIFICADOR CLASSE AB, CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.0 PARA PAREAMENTO SEM FIO E ENTRADAS FÍSICAS P10 (LINHA/MIC) E RCA ESTÉREO, ALÉM DE CONTROLES DE VOLUME, GRAVE E AGUDO. CONTA COM SAÍDA P10 PARA LIGAÇÃO EM CASCATA, GABINETE EM MDF COM PINTURA TEXTURIZADA, GRADE METÁLICA FRONTAL, ALÇA EMBUTIDA, BASE PARA PEDESTAL (FLANGE 35 MM) E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, COMBINANDO PRATICIDADE, MOBILIDADE E BOA QUALIDADE SONORA. ALIMENTA UMA CAIXA PASSIVA	UN	Mark Audio	1	2849,77	2849,77
1	12	CAIXA ACÚSTICA PASSIVA COMPACTA DE 2 VIAS COM WOOFER DE 6,5" E DRIVER PIEZOELÉTRICO, IDEAL PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES PEQUENOS COMO SALAS, LOJAS, IGREJAS E EVENTOS. COM 70W RMS DE	UN	Mark Audio	1	1475,97	1475,97

Página 12



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		POTÊNCIA (PICO DE 140W), OFERECE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 70 HZ A 18 KHZ E SPL MÁXIMO DE CERCA DE 105 DB. CONTA COM ENTRADAS P10 E RCA, CONTROLES DE VOLUME, GRAVE E AGUDO, ALÉM DE SAÍDA PARA LIGAÇÃO EM CASCATA. SEU GABINETE EM MDF COM GRADE METÁLICA É RESISTENTE E LEVE, POSSUI BASE PARA PEDESTAL E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, OFERECENDO PRATICIDADE, MOBILIDADE E BOM DESEMPENHO SONORO PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS LEVES.					
1	13	MESA DE SOM ANALÓGICA COMPACTA, VERSÁTIL E ROBUSTA, IDEAL PARA APLICAÇÕES AO VIVO, IGREJAS, EVENTOS, ESTÚDIOS PEQUENOS E DJS, OFERECENDO EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO PARA QUEM BUSCA QUALIDADE E PRATICIDADE. CONTA COM 12 CANAIS NO TOTAL, SENDO 8 ENTRADAS MONO COM CONECTORES COMBO XLR/P10 (PARA MICROFONES OU INSTRUMENTOS) E 2 CANAIS ESTÉREO COM ENTRADAS RCA OU P10 (PARA TECLADOS, PLAYERS, ETC.), ALÉM DE PHANTOM POWER COMUTÁVEL DE +48V, PERMITINDO O USO DE MICROFONES CONDENSADORES. CADA CANAL POSSUI CONTROLE DE GANHO INDIVIDUAL E EQUALIZAÇÃO DEDICADA, COM 3 BANDAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO) NOS CANAIS MONO E 2 BANDAS NOS CANAIS ESTÉREO. DISPÕE DE 1 ENVIO AUXILIAR (AUX) PARA MONITORAMENTO OU EFEITOS EXTERNOS, ALÉM DE UM PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL EMBUTIDO COM MÚLTIPLAS OPÇÕES COMO DELAY, REVERB E CHORUS. SUAS SAÍDAS PRINCIPAIS INCLUEM 2 XLR BALANCEADAS E 2 P10 PARALELAS, ALÉM DE SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE. A MESA AINDA OFERECE VU METERS EM LED PARA MONITORAMENTO VISUAL DE NÍVEIS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA E CHASSI METÁLICO RESISTENTE COM LATERAIS EM ABS, GARANTINDO DURABILIDADE E CONFIABILIDADE EM DIVERSAS SITUAÇÕES DE USO.	UN	Mark Audio	1	1441,46	1441,46
1	14	RÉGUA DE ENERGIA PROFISSIONAL PROJETADA PARA MONTAGEM EM RACK, IDEAL PARA SISTEMAS DE SOM, ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS QUE EXIGEM DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SEGURA E ORGANIZADA. O MODELO CONTA COM 8 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (2P+T) DE 10A/20A, DISTRIBUÍDAS EM UM PAINEL ROBUSTO, E SE DESTACA POR INCLUIR UM MEDIDOR DIGITAL EMBUTIDO, QUE PERMITE O MONITORAMENTO DA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM TEMPO REAL, OFERECENDO MAIOR CONTROLE E SEGURANÇA AO OPERADOR. SEU FORMATO PADRÃO PARA PAINÉIS RACK FACILITA A INSTALAÇÃO EM RACKS DE ÁUDIO E SISTEMAS TÉCNICOS MÓVEIS OU FIXOS, SENDO UMA SOLUÇÃO PRÁTICA, CONFIÁVEL E EFICIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM SISTEMAS PROFISSIONAIS.	UN	Wireconex	1	577	577
1	15	PROCESSADOR DIGITAL COMPLETO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE SOM, PROJETADO PARA FICAR ENTRE A MESA DE SOM E OS AMPLIFICADORES, OTIMIZANDO E PROTEGENDO OS ALTO-FALANTES COM RECURSOS PROFISSIONAIS DE FÁCIL OPERAÇÃO. ELE CONTA COM AUTOEQ™ AVANÇADO QUE REALIZA EQUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO AMBIENTE COM RAPIDEZ E PRECISÃO VIA MICROFONE RTA, SEM LONGAS EMISSÕES DE RUÍDO ROSA, ALÉM DO AFS™ (ADVANCED FEEDBACK SUPPRESSION), QUE ELIMINA MICROFONIA DE FORMA RÁPIDA E PRECISA SEM COMPROMETER A QUALIDADE SONORA. OFERECE CONTROLE REMOTO COMPLETO VIA ETHERNET PARA DISPOSITIVOS ANDROID, IOS, MAC E WINDOWS, E ASSISTENTES (WIZARDS) ATUALIZADOS QUE FACILITAM A CONFIGURAÇÃO DE GANHO, EQUALIZAÇÃO, SUPRESSÃO DE FEEDBACK E PRESETS DE CAIXAS DE GRANDES FABRICANTES. NO PROCESSAMENTO DE ENTRADA, O PA2 POSSUI COMPRESSOR DBX, EQUALIZADOR GRÁFICO, EQ PARAMÉTRICO DE 8 BANDAS, SUBHARMONIC SYNTHESIZER E AFS. NO PROCESSAMENTO DE SAÍDA, OFERECE CROSSOVER CONFIGURÁVEL (FULL RANGE, 2 OU 3 VIAS), EQ PARAMÉTRICO DE 8 BANDAS, LIMITADORES DBX E ALINHAMENTO DE DRIVERS. É INDICADO PARA SISTEMAS PORTÁTEIS, INSTALAÇÕES FIXAS E TURNÊS, SENDO UMA SOLUÇÃO PODEROSA, ACESSÍVEL E MODERNA PARA GERENCIAMENTO DE ÁUDIO PROFISSIONAL COM TOTAL CONTROLE E PRECISÃO.	UN	DBX	1	3177,5	3177,5

Página 13



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1	16	CABO DE ÁUDIO PROFISSIONAL MONTADO (30 METROS) CABO DE ÁUDIO ESTÉREO PARA CONEXÕES DE LONGA DISTÂNCIA; COMPRIMENTO: 30 METROS; CABO: TIPO PHILIPS 2X0,50MM² (20 AWG), CONDUTORES EM COBRE OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO), BLINDAGEM EM MALHA ESPIRALADA DE COBRE + FITA DE ALUMÍNIO, COBERTURA EM PVC EMBORRACHADO FLEXÍVEL; CONECTORES: LADO A COM 01 PLUG P2 ESTÉREO (3.5MM) CORPO METÁLICO; LADO B COM 02 PLUGS RCA MACHO CORPO METÁLICO COM MOLA DE PROTEÇÃO; MONTAGEM SOLDADA PROFISSIONALMENTE	UN	Mnacini e Wireconex	1	230,12	230,12
1	17	CABO HDMI ÓPTICO ATIVO (AOC) - 30 METROS - CABO HDMI DE ALTA PERFORMANCE COM TECNOLOGIA HÍBRIDA DE FIBRA ÓPTICA, PROJETADO PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO A LONGAS DISTÂNCIAS SEM PERDA DE SINAL, ATENUAÇÃO OU INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS. O CABO DEVE SER COMPOSTO POR NÚCLEO DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS MULTIMÍDIA E FIOS DE COBRE PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE CONTROLE E ENERGIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA: HDMI ACTIVE OPTICAL CABLE (AOC) / HÍBRIDO (FIBRA + COBRE). COMPRIMENTO: 30 (TRINTA) METROS. VERSÃO HDMI: 2.0 (PREMIUM HIGH SPEED) OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO SUPOSTADA: 4K ULTRA HD (3840 X 2160 PIXELS) A 60HZ. LARGURA DE BANDA: MÍNIMO DE 18 GBPS. CONECTORES: HDMI TIPO A (MACHO) PARA HDMI TIPO A (MACHO), COM CONTATOS BANHADOS A OURO 24K PARA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MELHOR CONDUTIVIDADE. COMPATIBILIDADE DE SINAL: SUPORTE A HDR (HIGH DYNAMIC RANGE), 3D, ARC (AUDIO RETURN CHANNEL) E HDCP 2.2. ESTRUTURA DO CABO: REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC FLEXÍVEL E RESISTENTE; DIÂMETRO REDUZIDO (APROX. 4.8MM) PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CONDUÍTES E CALHAS ESTREITAS. IMUNIDADE: DEVE SER IMUNE A INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS (EMI) E DE RADIOFREQUÊNCIA (RFI) NA TRANSMISSÃO DE DADOS. ALIMENTAÇÃO: AUTOALIMENTADO ATRAVÉS DA PRÓPRIA PORTA HDMI (SEM NECESSIDADE DE FONTE EXTERNA	UN	Fortrek	1	473,86	473,86
1	18	CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL TIPO XLR (CANNON) FÊMEA DE LINHA, DE 3 POLOS, COM CORPO METÁLICO E SISTEMA DE TRAVAMENTO, DESTINADO À MONTAGEM DE CABOS DE MICROFONE E SINAIS BALANCEADOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO: CONECTOR DE CABO (LINHA) FÊMEA. PADRÃO: XLR DE 3 POLOS (COMPATÍVEL COM PADRÃO INTERNACIONAL). MATERIAL DO CORPO: CARCAÇA EXTERNA EM METAL FUNDIDO (LIGA DE ZINCO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE) PARA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS E RADIOFREQUÊNCIA. ACABAMENTO: NIQUELADO OU ANODIZADO, CONFERINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO. CONTATOS: 3 CONTATOS FÊMEA COM BANHO DE PRATA OU NÍQUEL PARA ALTA CONDUTIVIDADE. ISOLAMENTO: INSERTOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA. SISTEMA DE TRAVA: MECANISMO DE TRAVAMENTO METÁLICO ROBUSTO COM ACIONAMENTO MANUAL (GATILHO/BOTÃO) PARA EVITAR DESCONEXÃO ACIDENTAL. FIXAÇÃO DO CABO: SISTEMA DE ALÍVIO DE TENSÃO INTERNO (TIPO CHUCK OU MANDRIL) EM POLIACETAL/PLÁSTICO DE ENGENHARIA, QUE ABRAÇA A CIRCUNFERÊNCIA DO CABO (360°) PARA IMPEDIR DANOS AOS PONTOS DE SOLDA POR TRAÇÃO MECÂNICA. FECHAMENTO: MONTAGEM TRASEIRA COM BUCHA DE ACABAMENTO FLEXÍVEL (BOOT) PARA PROTEÇÃO CONTRA TORÇÃO EXCESSIVA DO CABO NA SAÍDA DO CONECTOR. COMPATIBILIDADE DE CABO: ACEITA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 4.0MM E 7.0MM.	UN	Wireconex	10	23,43	234,3
1	19	CONECTOR XLR MACHO DE 3 POLOS PROJETADO PARA MONTAGEM EM CABOS DE ÁUDIO PROFISSIONAL, AMPLAMENTE UTILIZADO EM MICROFONES, MESAS DE SOM, INTERFACES E SISTEMAS DE SOM AO VIVO. ELE POSSUI TRÊS PINOS NO PADRÃO INTERNACIONAL XLR, OFERECENDO CONEXÕES BALANCEADAS QUE REDUZEM RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS EM SINAIS DE ÁUDIO PROFISSIONAL. CONSTRUÍDO COM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE E ACABAMENTO NIQUELADO, O	UN	Wireconex	10	21,21	212,1

Página 14



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		CONECTOR GARANTE DURABILIDADE MECÂNICA, ENCAIXE FIRME E BOA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, SENDO IDEAL PARA TÉCNICOS DE SOM DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL TIPO XLR (CANNON) MACHO DE LINHA, DE 3 POLOS, COM CORPO METÁLICO, DESTINADO À MONTAGEM DE CABOS DE MICROFONE E SINAIS BALANCEADOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO: CONECTOR DE CABO (LINHA) MACHO. PADRÃO: XLR DE 3 POLOS (COMPATÍVEL COM PADRÃO INTERNACIONAL). MATERIAL DO CORPO: CARCAÇA EXTERNA EM METAL FUNDIDO (LIGA DE ZINCO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE) PARA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS RFI/EMI E DURABILIDADE MECÂNICA. ACABAMENTO: NIQUELADO OU ANODIZADO. CONTATOS: 03 (TRÊS) PINOS MACIÇOS COM BANHO DE PRATA OU NÍQUEL PARA GARANTIR EXCELENTE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. ISOLAMENTO: INSERTOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA (POLIÉSTER OU POLIAMIDA). SISTEMA DE TRAVAMENTO: POSSUI JANELA/RECESSO NO CORPO METÁLICO PARA ACOPLAMENTO SEGURO COM A TRAVA DO CONECTOR FÊMEA CORRESPONDENTE. FIXAÇÃO DO CABO: SISTEMA DE ALÍVIO DE TENSÃO INTERNO (TIPO CHUCK OU MANDRIL) EM POLIACETAL/PLÁSTICO DE ENGENHARIA, QUE COMPRIME O CABO UNIFORMEMENTE (360°) PARA IMPEDIR DANOS ÀS SOLDAS POR TRAÇÃO. FECHAMENTO: MONTAGEM TRASEIRA ROSCADA COM BUCHA DE ACABAMENTO FLEXÍVEL (BOOT) PARA PROTEÇÃO CONTRA TORÇÃO EXCESSIVA DO CABO. COMPATIBILIDADE DE CABO: ACEITA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 4.0MM E 7.0MM.					
1	20	CABO FLEXÍVEL PP 3X1,5MM DESCRIÇÃO DO OBJETO: CABO ELÉTRICO MULTIPOLAR FLEXÍVEL TIPO PP, COM DUPLA ISOLAÇÃO, COMPOSTO POR 3 CONDUTORES DE 1,5MM², INDICADO PARA LIGAÇÕES DE APARELHOS ELÉTRICOS MÓVEIS OU FIXOS E EXTENSÕES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO DE CABO: MULTIPOLAR FLEXÍVEL (CLASSE 4 OU 5). NÚMERO DE VIAS: 03 (TRÊS) CONDUTORES INTERNOS. SEÇÃO NOMINAL (BITOLA): 3 X 1,50 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLAÇÃO DAS VEIAS: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO PVC/D. IDENTIFICAÇÃO DAS VEIAS: COLORIDAS PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO (EX: AZUL, MARROM E VERDE/AMARELO OU PRETO, BRANCO E VERMELHO). COBERTURA (CAPA EXTERNA): COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL (TIPO PVC/ST5), RESISTENTE À ABRASÃO. COR DA COBERTURA: PRETA. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 300/500V. NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR NM 247-5 (OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE VIGENTE). PROPRIEDADES: ANTICHAMA (BWF) E ISENTO DE METAIS PESADOS (ROHS)	UN	Contro-ller	160	9,68	1548,8
1	21	CONECTOR DE ÁUDIO DE PADRÃO SPEAKON DE 4 POLOS (1+, 1-, 2+, 2-), IDEAL PARA CONEXÃO DE CABOS ENTRE AMPLIFICADORES E CAIXAS ACÚSTICAS EM SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PERMITINDO LIGAÇÕES DE POTÊNCIA DE ATÉ 40 A A 250 V COM TRAVAMENTO SEGURO QUE EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS. ELE APRESENTA CONTATOS BANHADOS A NÍQUEL PARA MELHOR CONDUTIVIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, UM CORPO ROBUSTO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E TÉRMICA, E UM DISPOSITIVO DE TRAVA QUICK-LOCK PARA FIXAÇÃO FIRME NO CONECTOR FÊMEA. O WC 605 ACEITA CABOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 7,0 A 14,5 MM E CONDUTORES DE BITOLAS RECOMENDADAS DE ATÉ 4 MM² POR PARAFUSO OU 4,1-6 MM² POR SOLDA, SENDO AMPLAMENTE UTILIZADO EM APLICAÇÕES DE ÁUDIO PROFISSIONAL PARA GARANTIR TRANSMISSÃO DE ÁUDIO AMPLIFICADO COM CONFIABILIDADE E SEGURANÇA	UN	Wireco-nex	2	30,52	61,04
1	22	CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM DESCRIÇÃO DO OBJETO: CABO ELÉTRICO MULTIPOLAR FLEXÍVEL TIPO PP, COM DUPLA ISOLAÇÃO, COMPOSTO POR 3 CONDUTORES DE 2,5MM², INDICADO PARA LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, EXTENSÕES DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS MÓVEIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	M	Contro-ller	30	10,58	317,4

Página 15



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		DETALHADAS: TIPO DE CABO: MULTIPOLAR FLEXÍVEL (CORDÃO TORCIDO). NÚMERO DE VIAS: 03 (TRÊS) CONDUTORES INTERNOS. SEÇÃO NOMINAL (BITOLA): 3 X 2,50 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO DAS VEIAS: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO PVC/D. IDENTIFICAÇÃO DAS VEIAS: COLORIDAS (EX: AZUL, MARROM E VERDE/AMARELO OU PRETO, BRANCO E VERMELHO). COBERTURA (CAPA EXTERNA): COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL (TIPO PVC/ST5), RESISTENTE À ABRASÃO E MOVIMENTAÇÃO. COR DA COBERTURA: PRETA. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 70°C. NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR NM 247-5 (OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE VIGENTE). PROPRIEDADES: ANTICHAMA (BWF) E ISENTO DE METAIS PESADOS (ROHS).					
1	23	CABO DE MICROFONE BALANCEADO 0,30MM² (DUPLA BLINDAGEM). DESCRIÇÃO DO OBJETO: CABO DE ÁUDIO BALANCEADO DE ALTA PERFORMANCE PARA MICROFONES E SINAIS DE LINHA, COM CONDUTORES EM COBRE ESTANHADO LIVRE DE OXIGÊNIO E SISTEMA DE DUPLA BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS (EMI) E RADIOFREQUÊNCIA (RFI). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALHADAS: TIPO DE CABO: BALANCEADO (2 CONDUTORES + MALHA/TERRA). APLICAÇÃO: MICROFONES, INTERLIGAÇÃO DE PERIFÉRICOS, RACKS E INSTALAÇÕES FIXAS OU MÓVEIS. CONDUTORES: MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO OU ESTANHADO OFHC (ISENTO DE OXIGÊNIO) PARA ALTA CONDUTIVIDADE E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. BITOLA (SEÇÃO): 2 X 0,30 MM² (EQUIVALENTE A 22 AWG). ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES: POLIETILENO (PE) DE BAIXA CAPACITÂNCIA, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS FREQUÊNCIAS ALTAS. BLINDAGEM (SISTEMA DUPLO): 1ª CAMADA: FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (COBERTURA 100%). 2ª CAMADA: TRANÇA DE COBRE ESTANHADO (COBERTURA MÍNIMA DE 70%). ELEMENTO DE ENCHIMENTO: DEVE POSSUIR PREENCHIMENTO INTERNO (FIOS DE ALGODÃO, JUTA OU PVC FLEXÍVEL) PARA MANTER A ESTRUTURA CILÍNDRICA PERFEITA E EVITAR RUÍDOS DE MANUSEIO OU DEFORMAÇÃO ("EFEITO MEMÓRIA"). COBERTURA EXTERNA (CAPA): PVC EMBORRACHADO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. DIÂMETRO EXTERNO: APROXIMADAMENTE 6,0MM A 6,2MM. COR: PRETA	M	Santo Angelo	180	8,35	1503
1	24	PLUGUE MACHO 3 PINOS - 20 AMPERES TRATA-SE DE UMA UNIDADE AVULSA DE PLUGUE PARA REPOSIÇÃO OU MONTAGEM EM CABOS ELÉTRICOS. É DO TIPO DESMONTÁVEL, PERMITINDO QUE VOCÊ ABRA A ESTRUTURA PARA PARAFUSAR OS FIOS INTERNAMENTE. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES AMPERAGEM: 20A (20 AMPERES). ESPESSURA DOS PINOS: PINOS GROSSOS (4,8MM DE DIÂMETRO). FORMATO: SAÍDA DO CABO RETA (180°). QUANTIDADE DE PINOS: 3 (2 PINOS DE ENERGIA + 1 PINO TERRA). COR: PRETO.	UN	Margi-rus	4	10,51	42,04
1	25	PLUGUE FÊMEA (TOMADA MÓVEL) DESMONTÁVEL 2P+T (2 POLOS + TERRA). CORRENTE NOMINAL: 20A (VINTE AMPERES) – PINOS/ORIFÍCIOS DE DIÂMETRO MAIOR (4,8MM). TENSÃO NOMINAL: ATÉ 250V (BIVOLT). NORMA TÉCNICA: EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14136. MATERIAL DO CORPO: TERMOPLÁSTICO/PVC ISOLANTE RESISTENTE A IMPACTOS E NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS. COR: PRETA. CONEXÃO DOS FIOS: BORNES INTERNOS COM FIXAÇÃO POR PARAFUSO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI PRENSA-CABO (ABRAÇADEIRA INTERNA OU EXTERNA) PARA FIXAÇÃO SEGURA DO CABO ELÉTRICO, IMPEDINDO DESCONEXÃO ACIDENTAL POR TRAÇÃO. APLICAÇÃO: PARA MONTAGEM EM CABOS DE EXTENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA POTÊNCIA.	UN	Margi-rus	4	11,08	44,32
1	26	PARAFUSO COM CABEÇA EM FORMATO DE ANEL (OLHAL) FIXO, PRÓPRIO PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS (IÇAMENTO/FLY). NORMA TÉCNICA: FABRICADO CONFORME NORMA DIN 580 (PADRÃO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PARA OLHAIS DE SUSPENSÃO). MATERIAL: AÇO CARBONO FORJADO (PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS NO ANEL). ACABAMENTO: GALVANIZADO OU ZINCADO (PROTEÇÃO CONTRA	PAR	Genéri-co	12	25,18	302,16

Página 16



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

		OXIDAÇÃO/FERRUGEM). ROSCA: MÉTRICA M8 (DIÂMETRO 8MM). PASSO DA ROSCA: 1,25MM (PADRÃO MA / ROSCA GROSSA). CAPACIDADE DE CARGA (VERTICAL): MÍNIMO DE 140 KG POR PONTO (FATOR DE SEGURANÇA USUAL 5:1 OU CONFORME FABRICANTE). APLICAÇÃO: FIXAÇÃO EM PONTOS DE FLY (FLY POINTS) DE CAIXAS ACÚSTICAS, MOTORES E ESTRUTURAS METÁLICAS. PAR (02 UNIDADES).						
1	27	CABO DE AÇO PARA USO GERAL E SISTEMAS DE SUSPENSÃO DE CARGAS LEVES/MÉDIAS. DIÂMETRO NOMINAL: 1/8 DE POLEGADA (3,18 MM). CONSTRUÇÃO: 6X19 (6 PERNAS COM 19 FIOS CADA) OU 6X7. RECOMENDAÇÃO PARA EDITAL: SOLICITAR "TIPO FLEXÍVEL (6X19)" FACILITA MUITO A INSTALAÇÃO DAS SAPATILHAS. ALMA: ALMA DE FIBRA (AF) OU ALMA DE AÇO (AA). ACABAMENTO: GALVANIZADO (ZINCADO) PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. NORMA TÉCNICA: EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 2408. CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: APROXIMADAMENTE 600 KGF (5,9 KN).	M	Genéri-co	60	6,24	374,4	
1	28	CLIP/GRAMPO PARA CABO DE AÇO DE 1/8" (~ 3,18 MM) PROJETADO PARA PRENSAR, AMARRAR OU FIXAR OS FIOS DE CABO DE AÇO EM APLICAÇÕES LEVES, COMO MONTAGEM DE TRILHOS, SUPORTE DE PAINÉIS OU FIXAÇÃO DE CABOS EM ESTRUTURAS TÉCNICAS. ESSE TIPO DE PRESILHA/CABO CLIP É COMPOSTO POR UMA PEÇA METÁLICA EM FORMATO DE "U" COM PARAFUSO E PORCA, QUE, AO SER APERTADO SOBRE O CABO DE AÇO, CRIA UMA CONEXÃO FIRME E SEGURA, MANTENDO AS DUAS EXTREMIDADES DO CABO ALINHADAS E EVITANDO O DESLIZAMENTO OU SOLTURA DO CABO QUANDO TENSIONADO. É COMUM EM ACESSÓRIOS DE SUSPENSÃO E SUPORTE DE CABOS DE AÇO, NÃO SENDO RECOMENDADA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS OU APLICAÇÕES DE SEGURANÇA CRÍTICA SEM CÁLCULO ADEQUADO. A SUPERFÍCIE METÁLICA NORMALMENTE TEM TRATAMENTO GALVANIZADO OU AÇO INOX PARA MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DURABILIDADE EM USO EXTERNO OU INTERNO	UN	genérico	30	8,88	266,4	
1	29	GRAMPO TIPO "U" (CLIPS) PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE AÇO. MEDIDA: 1/8" (3MM). MATERIAL: AÇO GALVANIZADO. NORMA: DIN 741.	UN	Genéri-co	16	1,9	30,4	
1	30	SAPATILHA PROTETORA CONTRA DESGASTE (OLHAL DE PROTEÇÃO). MEDIDA: 1/8" (3MM). MATERIAL: AÇO GALVANIZADO.FUNÇÃO: PROTEGER O CABO DE AÇO CONTRA ATRITOS E DOBRAS EXCESSIVAS NO PONTO DE IÇAMENTO	UN	Genéri-co	20	6,44	128,8	
1	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, EXECUTADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E REGISTRADO NO CREA, COM APOIO DE AUXILIAR, PARA ALINHAMENTO E AJUSTES DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO ALINHAMENTO PROFISSIONAL COM USO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS, PASSAGEM DE SOM COM OPERADORES DE ÁUDIO E VÍDEO, ORIENTAÇÕES E TREINAMENTO PARA O OPERADOR DA MESA DE SOM, COM EMISSÃO DE ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. O SISTEMA DE RETORNO E O SISTEMA DE MULTICABO DO ALTAR ATÉ A MESA PERMANECERÃO INALTERADOS.	H	mão de obra	3	1149,37	3448,11	
1	32	ALUGUEL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ELÉTRICA MOTORIZADA, COM ALCANCE MÍNIMO DE 16 METROS, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ALTURA, INCLUINDO OPERAÇÃO SEGURA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES.	H	Genéri-ca	1	3298,67	3298,67	

O valor total dos gastos com o Pregão Eletrônico nº 43/2026 é de R\$ 64.178,91 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

Autorizo, portanto, que o Departamento de Licitações proceda com os atos formais para assinatura do Contrato conforme edital de licitação.

Firmo o presente para que produza seus efeitos legais.

Serranópolis do Iguaçu - PR, 27 de agosto de 2026.

GILBERTO MARSARO
Prefeito



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

DECRETO Nº 367/2026



MUNICÍPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANA

Exercício: 2026

Decreto nº 367/2026 de 27/08/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito do MUNICÍPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2754/2025 de 11/12/2025.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.003	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	
05.003.27.812.0095.2.311	Manutenção e Conservação dos Ginásios de Esportes	
276 - 3.3.90.30.00.00	1000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
Total Suplementação:		1.200,00

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de março de 1964 por Anulação de dotações;

Redução

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
05.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
05.002.13.392.0094.2.308	Infraestrutura e Conservação do Centro Cultural	
255 - 4.4.90.39.00.00	1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total Redução:		1.200,00

Art 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal do Município de Serranópolis do Iguaçu, Estado do PR, em 27 de Agosto de 2026.

GILBERTO MARSARO
PREFEITO

MARIELI JOANA ELSNBACH
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 613/2026

27/08/2026

CANCELAMENTO DE DIÁRIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Cancelar a diária concedida ao Servidor Municipal **DIRLEI EDERSON ROCKEMBACH**, através da portaria nº 609/2026, publicada no Diário Oficial Eletrônico, edição nº 3729, do dia 24/08/2026.

Art. 2º - Caso o pagamento já tenha sido efetuado, o valor correspondente será descontado na folha de pagamento do corrente mês.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 28 de agosto de 2026.

GILBERTO MARSARO

Prefeito

MARIELI JOANA ELSENBACH

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA Nº 614/2026

27/08/2026

CONCEDE DIÁRIA

O PREFEITO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido diária ao servidor municipal abaixo denominado, com base na Lei Municipal nº 12/05, renumerada para Lei nº 421, de 15 de março de 2005, que dispõe sobre o pagamento de diárias:

§Primeiro – Servidora **ANDRESSA ROSA IZE**, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula nº 141367, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

§Segundo – Fazer visita técnica na Casa de Acolhimento, na cidade de Curitiba – Pr.

I – Período: 31 de agosto a 01 de setembro de 2026;

II – Quantidade de Diárias: 01 diárias, no valor unitário de 11 UFM;

III – Valor: R\$ 702,46 (setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos)

IV – Desconto do Auxílio Alimentação: R\$ 15,34 (quinze reais e trinta e quatro centavos) por diária;

V – Valor total a pagar: R\$ 687,12 (seiscentos e oitenta e sete reais e doze centavos).

§Terceiro - Meio de Transporte: Ônibus.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 27 de agosto de 2026.

GILBERTO MARSARO

Prefeito

MARIELI JOANA ELSENBACH

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA Nº 615/2026

27/08/2026

AMPLIA VAGAS DO CONCURSO PÚBLICO – CP 01/2024



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU – PR

De acordo com a Lei Municipal nº 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 1210, de 24 de junho de 2014.

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2026

EDIÇÃO Nº: 3732 – ANO: XV

20Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS DE BASE DO CP 01/2024, E CONSIDERANDO APROVAÇÃO FINAL EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO EM 24 DE MARÇO DE 2024, NOS TERMOS DO EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024 - EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO Nº 01/2024, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam ampliadas as vagas relativas ao CONCURSO PÚBLICO – CP 01/2024 - **EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2024**, para aproveitamento de candidatos aprovados na seleção, como segue:

- **01 (uma) vaga de Professor 20 horas semanais;**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 27 de agosto de 2026.

GILBERTO MARSARO
Prefeito

MARIELI JOANA ELSNBACH
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PORTARIA Nº 616/2026

27/08/2026

JORNADA EM REGIME SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar servidor para assumir a Jornada em Regime Suplementar, conforme Lei Municipal 948/2011, e Decreto Regulamentando a referida Lei, Decreto nº 065/2012, e conforme o Termo de Compromisso, já assinado, de acordo com a tabela que segue:

Servidor	Cargo	Suprindo Profissional	Início	Término	Quantidade horas
Solange Gandolfi	Professor	Eliane Maria dos Santos Lopes	28/08/2026	03/09/2026	20 horas semanais

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 27 de agosto de 2026.

GILBERTO MARSARO
Prefeito

MARIELI JOANA ELSNBACH
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
www.serranopolis.pr.gov.br no link Diário Oficial.